

20STE OPEN BELGISCHE OPLOSKAMPIOENSCHAPPEN

**WIJNHUIS, GEEL
8 DECEMBER 2012**

Scheidsrechter en selectie problemen: Luc Palmans

Systeem: 12 problemen in 2 sessies van 2 uur.


Punten: alle opgaven 5 punten. Maximum 60 punten.

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (EERSTE SESSIE) – GROUPE A (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 1 –



#2

9 + 6


– N° 2 –



#3

5 + 5

– N° 3 –



#4


11 + 10

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (EERSTE SESSIE) – GROUPE A (PREMIÈRE SESSION) – 120'


NAAM/NOM :

– N° 4 –




+ 4 + 5

– N° 5 –



H#6 b) ♜g4->♜e4 2 + 15

– N° 6 –




S#3 9 + 12

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (TWEEDE SESSIE) – GROUPE A (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 7 –



#2

11 + 5


– N° 8 –



#3

11 + 11

– N° 9 –



#7


5 + 3

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (TWEEDE SESSIE) – GROUPE A (DEUXIÈME SESSION) – 120'


NAAM/NOM :

– N° 10 –




= 5 + 5

– N° 11 –



H#3 b) ♜d8->♜c8 6 + 15

– N° 12 –



S#4


10 + 12

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (EERSTE SESSIE) – GROUPE A (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 1 –



#2


9 + 6

A. Afonin

1ste Prijs *Shakhmaty v SSSR*, 1952

1. $\mathbb{Q}a8!$ 5,0

– N° 2 –



#3

5 + 5


Ladislav Cimburek

Casopis ceskych sachistu, 1910

1. $\mathbb{Q}c2!$ ($> 2. \mathbb{Q}e5$) 0,5 + 0,5
 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}f4$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}b7+$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}xf4$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{W}e3+$ 1,0

(1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{W}d4+/2. \mathbb{W}e6+)$

– N° 3 –



#4

11 + 10

Viktor Volchek

4de Prijs *FIDE World Cup* 2, 2011


1. $\mathbb{Q}d4!$ ($> 2. \mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}f4 3. \mathbb{Q}h6+$) 1,5 + 1,0
 1... $\mathbb{Q}xc3$ 2. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{W}xa5$ 0,5
 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}f8+$ 0,5
 1... $bxc3$ 2. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{W}a3+$ 0,5
 1... $dxc4$ 2. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{W}f2+$ 0,5
 1... $exd3$ 2. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{W}f2+$ 0,5

**20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012**

GROEP A (EERSTE SESSIE) – GROUPE A (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 4 –



+


4 + 5

Karen Sumbatyan & Boris Gusev

2de Prijs *Shakhmatny Armenia*, 1999

1. $\mathbb{Q}b8+$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{Q}xe3+$ 1,0
 2... $\mathbb{Q}xe3$ 3. $\mathbb{Q}xc7+$ $\mathbb{Q}d4$ 4. a7 1,0
 4... a2+ 5. $\mathbb{Q}xa2$ $\mathbb{Q}e2+$ 6. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}e3+$ 7. $\mathbb{Q}b4$ 1,0
 7... $\mathbb{Q}e8$ 8. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}e1$ 9. $\mathbb{Q}e5+$ ++ 1,0
1. $\mathbb{Q}xe3?$ $\mathbb{Q}d5!$ 2. $\mathbb{Q}b8!$ $\mathbb{Q}xe3$ (2... $\mathbb{Q}c6?$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}d7$ 4. a7) 3. a7 $\mathbb{Q}c4!$
 4. a8 \mathbb{Q} $\mathbb{Q}e1+$; 1. $\mathbb{Q}xe3?$ $\mathbb{Q}c8!$ 2. a7 $\mathbb{Q}a8$ 3. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}b4$ 4. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}d6!$
 4. $\mathbb{Q}b6?$ $\mathbb{Q}d5!$ 5. $\mathbb{Q}xe3$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}c7$ 7. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}c6$ 8. $\mathbb{Q}xa3$ $\mathbb{Q}b5$
 4... $\mathbb{Q}e8$ 5. $\mathbb{Q}b8$ a2+; 4... $\mathbb{Q}e1+$ 5. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}e2+$ 6. $\mathbb{Q}b3!$ $\mathbb{Q}e8$ 7. $\mathbb{Q}b8$ a2 8. a8 \mathbb{Q} !
 $\mathbb{Q}xb8+$ 9. $\mathbb{Q}xb8$ a1 \mathbb{Q} 10. $\mathbb{Q}h8+$!
 7. $\mathbb{Q}a4?$ $\mathbb{Q}e8$ 8. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}e1!$ 9. $\mathbb{Q}d6!$ $\mathbb{Q}e8!$
 7... $\mathbb{Q}e1$ 8. $\mathbb{Q}b6+$

– N° 5 –




H#6 b) $\mathbb{Q}g4$ -> $\mathbb{Q}e4$ 2 + 15

Christopher Jones & Slawomir Woszczynski

The Problemist, 2002

- a) 1. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}f8$ 2. $\mathbb{Q}h5$ $\mathbb{Q}xg7+$ 3. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}xh8$
 4. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}g7$ 5. $\mathbb{W}g4$ $\mathbb{Q}f8$ 6. f5 $\mathbb{Q}e7$ 2,5
 b) 1. $\mathbb{W}f5$ $\mathbb{Q}d6$ 2. b2+ $\mathbb{Q}xa2$ 3. $\mathbb{W}h7$ $\mathbb{Q}xb1$
 4. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}a2$ 5. b1 $\mathbb{Q}+$ $\mathbb{Q}a1$ 6. $\mathbb{Q}bg6$ $\mathbb{Q}xf4$ 2,5

– N° 6 –



S#3

9 + 12

Aleksandr Gulyaev (Grin)

1ste Prijs *Szachy*, 1975


1. $\mathbb{Q}g8!$ (>2. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{Q}xd5$ 3. f4+ $\mathbb{Q}xf4\#$) 0,5 + 0,5
 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}ce3$ 3. $\mathbb{W}d5+$ $\mathbb{Q}xd5\#$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{W}f6+$ $\mathbb{Q}xf6$ 3. f4+ $\mathbb{Q}xf4\#/\mathbb{Q}xf4\#$.. 1,0
 1... $\mathbb{Q}xc6$ 2. f8 \mathbb{Q} ~ 3. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}xe7\#$ 1,0
 1... $\mathbb{Q}xc6$ 2. f8 \mathbb{Q} ~ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}xe6\#$ 1,0

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP A (TWEEDE SESSIE) – GROUPE A (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 7 –



#2


11 + 5

Vjacheslav Kopaev

1ste Plaats *Kampioenschap USSR*, 1973

1. $\mathbb{Q}xc5!$ 5,0

– N° 8 –



#3

11 + 11

Ismo Lindström & Matti Myllyniemi

Suomen Shakki, 1979

1. $\mathbb{Q}xf7!$ (> 2. $\mathbb{Q}a8$) 1,0 + 1,0

1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}d4$ 0,5

1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}d8$ 0,5


1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}d8$ 0,5

1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}xc3$ 0,5

1... $c4$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ 0,5

1... $dxe6$ 2. $\mathbb{Q}c8$ 0,5

– N° 9 –



#7

5 + 3

Antal Roubal

3de Prijs *SC Vizügy*, 1976

1. $\mathbb{Q}d7!$ 3,0

1... $c5$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $c4$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $c3$ 4. $\mathbb{Q}e5$ 1,0


4... $c2$ 5. $\mathbb{Q}f5$ $c1\sim$ 6. $\mathbb{Q}h3+$ 1,0

**20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012**

GROEP A (TWEEDE SESSIE) – GROUPE A (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 10 –



5 + 5


Harri Hurme, Kari Valtonen & Pauli Perkonoja

Speciale Prijs *Suomen Shakki*, 1981

- 1.exd7 1,0
 1... $\mathbb{W}d6+$ 2. $\mathbb{Q}g8$ $\mathbb{W}xd7$ 3. $\mathbb{Q}xh8$ $\mathbb{B}xc8+$ 4.g8 $\mathbb{Q}+$.. 2,0
 4... $\mathbb{W}e6$ 5. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{B}c7+$ 6. $\mathbb{Q}h8$ 1,0
 6... $\mathbb{B}f7$ 7. $\mathbb{Q}xf7$ 1,0
 7... $\mathbb{W}xf7$ pat

1. $\mathbb{B}xc4?$ $\mathbb{W}d6+$ 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{W}xe6+$ 3. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{W}f6+$
 1... $\mathbb{Q}g6+$ 2. $\mathbb{Q}g8$ $\mathbb{Q}e7+$ 3. $\mathbb{Q}h8$ $\mathbb{Q}g6+$ 4. $\mathbb{Q}g8$
 2... $\mathbb{Q}g6$ 3.d8 \mathbb{W}
 4.g8 $\mathbb{Q}+$? $\mathbb{Q}e5$ 5. $\mathbb{W}xc8$ $\mathbb{W}xc8+$ 6. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{W}d7+$ 7. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{W}e8+$ 8. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{W}e7+$
 9. $\mathbb{Q}g8$ $\mathbb{Q}f5$ 10.h8 \mathbb{W} $\mathbb{Q}g6$
 6. $\mathbb{Q}f8?$ $\mathbb{B}xh7$

– N° 11 –




H#3 b) $\mathbb{Q}d8->\mathbb{Q}c8$ 6 + 15

Jurij Bereznoj

1ste Prijs *Zvezda*, 1992

- a) 1. $\mathbb{W}a1$ $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{W}f6$ fxe3+ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f7$ 2,5
 b) 1. $\mathbb{W}a3$ $\mathbb{Q}xc2$ 2. $\mathbb{W}d3$ fxg3+ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}d6$ 2,5

– N° 12 –



S#4

10 + 12

Alessandro Cuppini

2de Eerv. Verm. *Uralsky Problemist*, 2003


1. $\mathbb{W}b7!$ (> 2. $\mathbb{Q}b6+$ axb6 3. $\mathbb{B}c5+$ $\mathbb{Q}xc5+$
 4. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{B}xb4\#$) 1,0 + 1,0
 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{B}b6+$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{B}c6+$ $\mathbb{Q}xd5$
 4. $\mathbb{W}b5+$ $\mathbb{Q}c5\#$ 1,5
 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}xe3$ 3. $\mathbb{B}b3+$ $\mathbb{Q}c5$
 4. $\mathbb{B}xc7+$ $\mathbb{Q}c6\#$ 1,5

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (EERSTE SESSIE) – GROUPE B (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 1 –



#2

5 + 1


– N° 2 –



#2

7 + 5

– N° 3 –



#2


8 + 7

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (EERSTE SESSIE) – GROUPE B (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 4 –



#3

3 + 4


– N° 5 –



#5

4 + 7

– N° 6 –



=


2 + 6

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (TWEEDE SESSIE) – GROUPE B (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 7 –



#2

4 + 2


– N° 8 –



#2

5 + 7

– N° 9 –



#2


7 + 12

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (TWEEDE SESSIE) – GROUPE B (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :


– N° 10 –



#3

4 + 7


– N° 11 –



#4

5 + 3

– N° 12 –



+


5 + 5

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (EERSTE SESSIE) – GROUPE B (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 1 –




#2 5 + 1

Vjacheslav Pilchenko

3-4de Prijs *Bron MT*, 1992

1. $\mathbb{Q}e6!$ 5,0

– N° 2 –



#2 7 + 5


Jacques Rotenberg

(naar Ladislav Lacny)

Cyclone 2, 2010

1. $g4!$ 5,0

– N° 3 –



#2 8 + 7

Aaron Hirschenson

The Problemist, 2004


1. $\mathbb{Q}e2!$ 5,0

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (EERSTE SESSIE) – GROUPE B (PREMIÈRE SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 4 –



#3


3 + 4

B. Svergunov

Kudesnik, 2000

- | | |
|--|-----------|
| 1. $\mathbb{Q}c7!$ ($> 2. \mathbb{W}h5$) | 1,0 + 1,0 |
| 1... d5 2. $\mathbb{W}c6+$ | 1,0 |
| 1... d6 2. $\mathbb{W}b5+$ | 1,0 |
| 1... $\mathbb{W}xc7$ 2. $\mathbb{W}h5+$ | 1,0 |

– N° 5 –



#5


4 + 7

Leonid Kubbel

Deutsche Schachzeitung, 1911

- | | |
|--|-----|
| 1. $\mathbb{Q}g4!$ ($> 2. \mathbb{Q}f5$) | 2,0 |
| 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f3$ ($> 3. \mathbb{Q}e4$) | 1,0 |
| 2... $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}d5$ ($> 3. \mathbb{Q}a2$) 3... c4 4. $\mathbb{Q}xc4$ | 1,0 |
| 2... f5 3. $\mathbb{Q}e2$ ($> 3. \mathbb{Q}d3$) 3... c4 4. $\mathbb{Q}d1$, | |
| 3... $\mathbb{Q}c4$ 4. $\mathbb{Q}xc4$, 3... $\mathbb{Q}b3$ 4. $\mathbb{Q}d3+$ | 1,0 |

– N° 6 –



=

2 + 6

Gennadi Zgerski

5de Verm. Moskou, *Shakhmatnaya Kompozitsia*,
2004

- | | |
|--|-----|
| 1. g6 | 1,0 |
| 1... $\mathbb{Q}f8$ 2. gxh7 | 1,0 |
| 2... $\mathbb{Q}g8$ 3. h8 \mathbb{W} $\mathbb{Q}f7$ 4. $\mathbb{W}g7+$ | 3,0 |
| 4... $\mathbb{Q}xg7$ pat | |


1... $\mathbb{Q}xg6$ pat; 1... hxg6 pat; 1... $\mathbb{Q}h8$ 2. g7+ $\mathbb{Q}xg7$ pat

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
 20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (TWEEDE SESSIE) – GROUPE B (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 7 –



#2


4 + 2

Anatolij Slesarenko

Ervolle Vermelding *Smena*, 2000

1. $\mathbb{W}f2!$ 5,0

– N° 8 –



#2


5 + 7

Percy Francis Blake

The Field, 1903

1. $\mathbb{W}a1!$ 5,0

– N° 9 –



#2

7 + 12

Konstantin Gavrilov

1ste Prijs *Akademie Viareggio*, 1907


1. $\mathbb{Q}f4!$ 5,0

20STE OPEN BELGISCH OPLOSKAMPIOENSCHAP 2012
20E CHAMPIONNAT BELGE "OPEN" DE LA SOLUTION 2012

GROEP B (TWEEDE SESSIE) – GROUPE B (DEUXIÈME SESSION) – 120'

NAAM/NOM :

– N° 10 –



#3


4 + 7

Sergey Krjuckov

2de Prijs *Narodni politika*, 1927

- | | |
|--|-----------|
| 1. $\mathbb{Q}c6!$ ($> 2. \mathbb{Q}xf3$)..... | 2,0 + 1,0 |
| 1... $e1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}g2+$ | 1,0 |
| 1... $e1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}b5+$ | 1,0 |

– N° 11 –



#4


5 + 3

Adolf Anderssen

Aufgaben für Schachspieler, 1842

- | | |
|--|-----|
| 1. $\mathbb{Q}h5!$ | 3,0 |
| 1... $\mathbb{Q}xh5$ 2. $\mathbb{Q}g7$ | 1,0 |
| 2... $h6$ 3. $\mathbb{Q}f6$ | 1,0 |
| 3... $\mathbb{Q}h4$ 4. $\mathbb{Q}g6\#$ | |

– N° 12 –



+

5 + 5

Mikhail Botvinnik & Sergey Kaminer

Shakhmatny Listok, 1925

- | | |
|---|-----|
| 1. $g4+$ | 1,0 |
| 1... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}h6$ | 3,0 |
| 2... $\mathbb{W}xh6$ 3. $\mathbb{W}h2+$ $\mathbb{Q}g5$ 4. $\mathbb{W}d2+$ | 1,0 |
| 4... $\mathbb{Q}f4$ 5. $\mathbb{W}d8\#$ | |

Eindstand A-groep

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ptn	tijd
1	Van Beers, Eddy	BEL	5	5	5	5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	57,5	3:26
2	de Boer, Johan	NED	5	4	4	1	2,5	5	5	4	5	1	5	5	46,5	3:57
3	Steinbrink, Axel	GER	5	1,5	0	5	2,5	5	5	4,5	5	3	5	5	46,5	4:00
4	Van Herck, Marcel	BEL	5	2	2,5	2	0	0	5	4,5	5	5	0	5	36	4:00
5	Regniers, Gilles	BEL	5	4	0	1	5	5	5	4	5	0	0	0	34	4:00
6	Uitenbroek, Hans	NED	5	2,5	3	0	0	5	0	5	5	0	2,5	3,5	31,5	4:00
7	Ooms, Andy	BEL	5	0	0	0	2,5	5	5	3,5	5	1	0	3,5	30,5	4:00
8	Van Espen, Eddy	BEL	5	0	0	1	0	0	5	0	5	1	0	0	17	3:58
9	Regniers, Yves	BEL	5	0	0	2	0	0	0	4	5	0	0	0	16	4:00

Eindstand B-groep

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ptn	tijd
1	Philipsen, Mathias	BEL	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	57	2:18
2	Stoffelen, Ward	BEL	5	5	0	4	3	2	5	5	5	5	5	5	49	3:35
3	Verlinden, Dirk	BEL	5	5	5	4	4	1	5	5	0	0	5	5	44	3:11
4	Van Dyck, Marc	BEL	5	5	5	5	4	1	5	5	5	0	0	0	40	3:56
5	Verwimp, Guy	BEL	5	5	5	4	0	1	5	0	0	0	0	5	30	4:00
6	Verachtert, Johan	BEL	5	5	5	5	0	1	5	0	0	0	0	0	26	4:00
7	Huysmans, Jos	BEL	5	5	0	4	0	1	5	0	5	0	0	0	25	3:35
8	Maes, Chris	BEL	5	5	0	4	0	2	5	0	0	0	0	0	21	4:00
9	Kerckhove, Giovanni	BEL	-	-	-	-	-	-	5	0	0	0	0	0	5	4:00

